

# ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PLACA DO FDCO NO PERÍODO ELEITORAL



## **1) Instruções para a confecção e a manutenção de placa**

As instruções abaixo orientam a confecção das placas indicativas de empreendimentos financiados com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).

**Material:** as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

**Localização:** as placas devem ser afixadas pelo beneficiário do FDCO em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

**Conservação:** as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FDCO.

**Modelo da placa:** as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo disponibilizado nos sites da SUDECO e do agente operador. Neste modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são a finalidade, o nome do beneficiário e o valor financiado, observando o mesmo padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos.

*Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)*  
*Orientações para a Confecção e a Manutenção de Placa*

**Especificações para confecção e manutenção de placa**

<b>Padrão geral das placas</b>	
Área Total	Proporção de 8x por 5x.
Área da assinatura do Governo Federal (A)	Cor de fundo: branca; Alinhamento: centralizado. Fonte da denominação “Governo Federal”: <i>Frutiger LT STD/ 55 Roman</i>
Área do nome do Fundo (B)	Cor de fundo: verde ( <i>Pantone 576C</i> ); Fonte: <i>Verdana Bold</i> (caixa alta e baixa); Cor da fonte: branca.
Área de informações do projeto (C)	Cor de fundo: verde ( <i>Pantone 7483C</i> ); Fonte: <i>Verdana Bold</i> e <i>Regular</i> (caixa alta e baixa); Cor da fonte - título da informação: amarela ( <i>Pantone 116C</i> ); Cor da fonte - informação: branca.
Espaço entre linhas	1,2 vezes o tamanho do corpo da letra
Espaço entre letras	Não há espaçamento entre letras
Área das assinaturas (D)	Cor de fundo: branca; Alinhamento: centralizado; Fonte da denominação “Ministério da Integração Nacional”: <i>Frutiger LT STD/ 55 Roman</i>

**MODELO DE PLACA INDICATIVA**



**Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)**  
Orientações para a Confecção e a Manutenção de Placa

<b>Exemplo de cálculo</b>	
Cálculo para o tamanho da placa	Definir a base “x” dividindo a altura estabelecida para a placa por 5; Numa placa com altura de 1,80m, por exemplo; Resposta: $x=1,8/5 = 0,36m$ ; $8*x=> 8*0,36 = 2,88m$ .
Nesse exemplo, a altura de cada área da placa será assim definida:	
Logomarca do Governo Federal	$x = 0,36m$ ;
Nome do Fundo	$2x = 0,72m$ ;
Informações do projeto	$x = 0,36m$
Logomarcas: - Instituição Financeira; - Sudeco; e - Ministério da Integração Nacional	$x = 0,36m$

<b>Especificações: Nome do Fundo (B)</b>	
Fonte	<i>Verdana Bold</i>
Cor da Fonte	Branca
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1,2 vezes o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 72 (60 X 1,2 = 72).
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura <math>1/2x</math>. O corpo da fonte para o nome do Fundo será proporcional à largura da área restante.</li> <li>- Cada linha do nome suporta 15 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado;</li> <li>- O nome pode ser distribuído em até duas linhas.</li> </ul> <p><b>Exceção: Para títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, até três linhas, mantendo o restante das regras.</b></p>	

<b>Especificações: Informações do projeto (C)</b>	
Fonte do título da informação	<i>Verdana Bold</i>
Fonte da informação	<i>Verdana Regular</i>
Cor da fonte para o título da informação	Amarela (Pantone 116C)
Cor da fonte para a informação	Branca
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1,2 vezes o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 24 (20 x 1,2 = 24).
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura <math>1/2x</math>. O corpo da fonte para as informações do projeto será proporcional à largura da área restante.</li> <li>- Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até quatro linhas. O alinhamento deve ser feito à esquerda.</li> </ul>	

**Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)**  
**Orientações para a Confecção e a Manutenção de Placa**

<b>Assinaturas e marcas (D)</b>	
Assinatura do Governo Federal	4/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”; Alinhamento: centralizado.
Logomarcas: - Instituição Financeira; - Sudeco; e - Ministério da Integração Nacional.	Altura máxima de 2/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”; Alinhamento: centralizadas na vertical e na horizontal.
A colocação das logomarcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com o projeto.	

**MODELO DE PLACA INDICATIVA**

